

Bouchy  
9 S 19

Bouchy = Cabernet Franc




INRA

Collection Vassal-Montpellier

324Mtp27

9 S 19  
Bouchy  
324Mtp27

Bouchy  
9 S 19







Désignation : Bouchy

Clos Planche 9 Côté S N° 19

Vigueur : 2

Charge :

Date de maturité : 17-9-56

1-7  
2-7  
3-3  
4-3  
5-3

3<sup>e</sup> époque

P<sub>r</sub> = 0

Désignation : Bouchy

Clos Planche 9 Côté S N° 19

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 16-9-57

1-4  
2-6  
3-2  
4-4  
5-5

P<sub>r</sub> = 1

3<sup>e</sup> époque

17-8-1958 P<sub>r</sub> = 0

Désignation : Bouchy -

Clos Planche 9 Côté S N° 19

Vigueur : 1

Charge :

s. 15  
22  
30  
40  
50

Désignation : Bouchy

Clos Planche 9 Côté S N° 19

Vigueur : 1

Date de maturité : 16-8-59

Charge :

s. 15  
24

faibles  
→ 3  
→ 4  
→ 5



Année 1956

Bouchy

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9. S. 19.

	Nombre total	20	22	24	28	D A T E S				
1	7	0	0	0	24.5	x				
2	8	0	0	0	4	x				
3	4	0	0	0	8.02	x				
4	4	0	0	0	3	x				
5	6	0	0	0	4.3	x				

II 28-3-56 D

Année 1957 Bouchy

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 9. S. 19.

	Nombre total	4.3	7.3	11/3	13/3	16/3	D A T E S			
1	6	0	0	0	2	4	x			
2	6	0	0	0	1	3	x			
3	5	1	1	3	4	4	x			
4	4	0	0	1	2	2	x			
5	6	0	0	2	2	3	x			

II<sup>e</sup> D 15-3-57



Bouchy

Année 1958

N° . . . . . Planche . . . 9. 5. 19. Côté . . . . .

	Nombre total	D A T E S									
		18-3	21/3	26.3							
1	8	2	3	6							
2	.	.	.	.							
3	.	.	.	.							
4	.	.	.	.							
5	.	.	.	.							

s. couler

D 23-3-58  
I<sup>e</sup>

Bouchy

Année 1959

N° . . . . . Planche . . . 9. 5. 19. Côté . . . . .

	Nombre Total	D A T E S									
		14.3	18.3	21.3							
1	6	1	2	4							
2	4	0	2	3							
3	3	1	1	1							
4	3	1	1	2							
5	4	0	0	0							

D 21-3-59

Désignation : *Bouckhy*

VASSAL                      Planche *9*      Côté *S*      N° *19*      Souche 1 *2* 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux *9*  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé *3* -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées *6* - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(B) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière *8* - autres *9* *si Rasulées*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses *9* *Duveteuses*  
29 - blanche 0 - fauves ou rouges 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées *6* -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Bouckhy*  
*24.5-56*



Désignation : *Bouchy*

VASSAL Planche *9* Côté *S* N° *19* Souche 1 *2* 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui *4* - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux *9* .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé *3* - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées *4* - en gouttière *8* - autres *9* . *3° f. réunies*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses *8* - cotonneuses *9* .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé *3* - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées *6* - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . Dans le cas où la première feuille  
détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de  
la 3° feuille détachées sera notée.

*Vergnes*



N° ordre

Désignation :

*Bouchy*

VASSAL

Planche *9* côté *S* N° *19* souche 1 *2* 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 27 - *d. aranéeux* sur nervures 7 - sur limbe 8 . *9*
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté *4* - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées *6* - entièrement bronzé 7 - vert *8* - autre 9 .
- 30 - à pétiole glabre 4 - sèteux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9 .
- 31 - totalement *1* - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé *9* .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sèteux 5 - velouté 6 - aranéeux *7* -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement *2* .
- 34 - vert *1* - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement *7* - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen *2* - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite *8* - femel-  
le 9 .

R. Sahuc .28.5.54

N° ordre

Désignation :

*Bouchy*

VASSAL

Planche 9 côté S N° 19 souche 1 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré 7 - vert 8 .

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Tuel 15-6-54*



N° ordre

Désignation *Bouchy*

VASSAL planche 9 côté S N° 19 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne ② - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre ④ - sétueux 5  
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .  
limbe: glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 -  
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 *ly* tourmenté ⑤ .
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté ④ - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ③ -  
grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire ⑥ .
- Nervures: face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge 2  
partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure: verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé ⑧ -  
vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3 .
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 -  
partiellement 8 - totalement ⑨ .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7  
totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -  
supérieur à 90° ③ .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° ② -  
supérieur à 90° (3) .

C. Samson

11.8.54

3 OCTO 1956

N° ordre

Désignation

*Bouchy*

VASSAL planche 9 côté S N° 19 souche 1 ② 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite ~~1~~ - moyenne ② - grande 3.
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
limbe : glabre 4 - sétueux ⑤ - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté ④ - tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée ⑤ - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiole 6.
- Nervures : face supérieure : verte ~~1~~ - point pétiole rouge ② partiellement rouge ③ - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte ④ - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc ② - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen ② - court 3.
- glabre ④ - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
- coloré ~~1~~ - partiellement coloré ② - autre 3.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° ③.
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° ① - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

J. TINET 3 OCT 1958  
Blanch. 2-10-55



N° d'ordre

Désignation *Bouche*

VASSAL planche *3* côté *S* N° *19* souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE *Photo*

- Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite (3).
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- à pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE *Photo*

- Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite (4) - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).
- de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- à jus incolore (1) - coloré 2.
- à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

But 31 AOUT 1955

9 S. 19 Bouchy

Sarment de vigne

?

- Sarment : long (1), ~~moyen~~ (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 5-10. cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

B-H



N° d'ordre: . 0324 27 . . . Désignation: Bouchy . . .  
Origine: . . . . .  
Emplacement: . . . . . Vas. 9 S 19 . . . Vign. . . . .

- 8 - Angle des nervures . . . . . 1 - 2 - (3)  
9 -  $L_1/L$  . . . . . ; . . . . . 1 - (2) - 3.  
10 -  $L_2/L$  . . . . . . . . . . (1) - 2.  
11 - Lobes. . . . . . . . . . . 1 - 3 - (5) - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).  
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . 0 - 1 - (2) - 3.  
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - (8).  
16 - Dents : forme . . . . . (1) - 2 - (3).  
17 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - 2 - (3).  
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - (2) - 3.  
19 - Base nerv. (garn. ou dég.) . . . . . 1 - (2) - (3).  
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - (7) - 8 - 9.  
21 - Angle  $L_3 L'_3$  : . . . . . (1) - (2) - (3).  
22 - Largaur S.P. : . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5).  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - 3.

Forme : (4) - (5)

Médiane/Base: 6 - (7) - (8).

Rouquier